

Mamy dla Ciebie 3 Warianty

projekt kuchni



Wariant I


wizualizacje



Wariant II

wizualizacja + rzuty z instalacjami





LEGENDA :


	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	PRZĘDŚCIANKI
	ZAKRES SUFITU I LAMP
	ZAKRES LED SUFITOWEGO
	LUSTRA

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI :

KUw	MISKA USTĘPOWA/GEBERIT
Lo	MISKA BIDETOWA
Wi	BIDETKA
Zi	PISUAR
Zm	ZMYWARKA
Pi	PIEKARNIK
ZnW	ZABUDOWA WYSPOWA
HO	HOKER

LEGENDA:

	PODEJŚCIE WODY CIEP. I ZIMN.
	PODEJŚCIE WODY CIEP. I ZIMN. X2
	PODEJŚCIE WODY ZIMNEJ
	PODEJŚCIE WODY CIEPLEJ
	PODEJŚCIE WODY ZIMN. I ODPLYW




DOPŁYW WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ DO ZLEWU
ORAZ DOPŁYW WODY ZIMNEJ DO ZMYWARKI
docelowa wysokość H= 60 CM
*wysokość mierzona od gotowej podłogi

ODPLYW OD ZMYWARKI I ZLEWU POŁĄCZONY ZGODNIE
Z SZTKĄ BUDOWLANĄ I SCHEMATEM PRACY WYKONAWCY.

UWAGA!
*ODPLYW OD ZMYWARKI POŁĄCZONY KOLANKIEM
Z ODPLYWEM OD ZLEWU

KUCHNIA- PARTER



LEGENDA:

GNIAZDA - OGÓLNE

- | | |
|---|-------------------------------|
|  | Gniazdo E. pojedyncze |
|  | Gniazdo E. podwójne |
|  | Zespół G.N.E. - Radio+TV+SAT |
|  | Gniazdo E. meblowe indukcyjne |
|  | Gniazdo E. USB podwójne |
|  | Gniazdo E. HDMI |

GNIAZDA/ZAPAS KABLA - KUCHNIA

- ✕ GNIAZDO E. - KUCHENNE NAD BLATEM
- ✕ ZASILANIE OKAPU KUCHENNEGO
- ✕ G.N.E. WYSOKOPRAĐOWE - ZMYWARKA
- ✕ G.N.E. - ŁODÓWKA
- ✕ G.N.E. - PIEKARNIK
- ✕ G.N.E. - EKSPRES DO ZABUDOWY
- ✕ G.N.E. - K. MIKROFALOWA DO ZABUDOWY
- ✕ G.N.E. - KUCHENNE UKRYTE W BILACIE
- ✕ WYPUST ZASILANIA K. INDUKCYJNE

* UWAGA! PROSZĘ ZAPEWNIĆ OSOBNĄ OBRODZĘ PRZY URZĄDZENIACH WYSOKOPRĄDOWYCH: PRĄDKA, ZAMYKARKA, PIEKARNIK, SUSZARKA AUTOMATYCZNA.

WIDOK WYMIAROWANIA




WYMIAROWANIE I WYSOKOŚĆ PODAWANA JEST
OD GOTOWEJ PODŁOGI DO OSI RAMKI OSPRZĘTU

PUNKTY ELEKTRYCZNE

RZUT PARTERU

WYMIAR STANDARDOWA WYSOKOŚĆ WŁĄCZNIKA OŚWIEŚLENIA: 109-132 CM OD GOTOWEJ PODŁOGI DO OSI WŁĄCZNIKA. WYSOKOŚĆ WŁĄCZNIKA OŚWIEŚLENIA DLA DZIECI (DO SAMODZIELNEJ OBSŁUGI): WYNIOSI: 46-60 CM OD GOTOWEJ PODŁOGI DO OSI WŁĄCZNIKA
LOKALIZACJA WŁĄCZNIKÓW WYPADA ZAZWYCZAJ 15-20 CM OD KRAWIEDZI OTWORU DRZWIOWEGO. PROSZĘ ZACHOWAĆ PRZYJĘTĄ ZAŚADĘ 2 WYJĄTKIEM WYMIAROM WSKAZANYCH NA RYSUNKU

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY



LEGENDA:

- | | |
|---|---------------------------|
|  | WYPUST SUFITOWY - LAMPA |
|  | WYPUST ŚCIENNY - KINKIET |
|  | WYPUST SUFITOWY - PODATYK |

PUNKT SUFITOWY STOSOWANY DO OZNACZENIA
DODATKOWEGO KABLA DO ZASILANIA
OŚWIETLENIA SUFITOWEGO - LEDOWEGO.

UWAGA 1 ABY WE NASTĄPIŁ SPADKIE NAPIĘCIA 1. ABY TAŚMA LED ŚWIECIŁA RÓWNOMIERNIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI. JEJ DŁUGOŚĆ W JEDNYM ODCINKU NIE POWINNA PRZEKROCYĆ 7,5 MB. POLECAMY, ABY DODAWAĆ 15% ZAPASU MOCY - DZIĘKI TEMU MAMY PEWNOŚĆ, ŻE TAŚMA BĘDZIE DZIAŁAŁA PRAWIDŁOWO. A TAŚMA BĘDZIE DZIAŁAŁA BEZ ZARZUTU PRZES WIELE LAT. BARWIE LED DOBRA INWESTOR.

-  **WYPUST ŚCIENNY - DODATKOWY**

KIESIEN DO SCHOWANIA TRANSFORMATORA OO LEO, W SYTUACJACH, W KTÓRYCH NIE MA MIEJSCA ABY GO UKRYĆ W MEBLACH. KIESIEN LOKALIZOWANA JEST BLISKO KABLA DO PODŁĄCZENIA TAŚMY LUB W RAMCE Z WRZĄCZNIAMI - ŁATWY DOSTĘP.

- WYPUST POŁOGOWY - DODATKOWY

PUNKT PODŁOGOWY STOSOWANY DO
OZNACZENIA OŚWIETLENIA COKOŁU
MEBLOWEGO, JAKO GNIAZDO PODŁOGOWE LUB
GNIAZDO WYSPOWE

- | | |
|---|---|
|  | ZASILANIE KLIMATYZACJI |
|  | STREFY OŚWIETLANIA |
|  | ŁĄCZNIK POJEDYŃCZY |
|  | ŁĄCZNIK PODWÓJNY |
|  | ŁĄCZNIK "PRZECHODÓWKA" |
|  | ŁĄCZNIK "PRZECHODÓWKA"
PODWÓJNA - DWA KLAWISZE |
|  | CIĄGNIKI PŁYTKI |

WIDOK WYMIAROWANIA




Wariant III

opracowanie kompleksowe



KUCHNIA- PARTER




 ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 PRZĘDŚCIANKI
 ZAKRES SUFITU I LAMP
 ZAKRES LED SUFITOWEGO
 ILUSTRACJA

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI :

KUw	MISKA USTĘPOWA/GEBERIT
Lo	MISKA BIDETOWA
WI	BIDETKA
ZI	PISUAR
Zm	ZMYWARKA
Pi	PIEKARNIK
ZnW	ZABUDOWA WYSPOWA
HO	HOKER

KUCHNIA- PARTER



LEGENDA:

	PODEJŚCIE WODY CIEP. I ZIMN.
	PODEJŚCIE WODY CIEP. I ZIMN. X2
	PODEJŚCIE WODY ZIMNEJ
	PODEJŚCIE WODY CIEPLEJ
	PODEJŚCIE WODY ZIMN. I ODPLYW

DOPIY WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ DO ZLEWU
ORAZ DOPIY WODY ZIMNEJ DO ZMYWARKI
docelowa wysokość H= 60 CM
*wysokość mierzona od gotowej podłogi


ODPŁYW OD ZMYWARKI I ZLEWU POŁĄCZONY ZGODNIE
Z SZTUKĄ BUDOWLANĄ I SCHEMATEM PRACY WYKONAWCY.

UWAGA!
*ODPŁYW OD ZMYWARKI POŁĄCZONY KOLANKIEM
Z ODPŁYWEM OD ZLEWU

SUFITY PODWIESZANE

KUCHNIA- PARTER

UWAGA! PRZED WYKONYWANIEM OTWORÓW W SUFICIE PODWIESZANYM DANE LAMPY, POWINNY BYĆ NA INWESTYCJI. PROSZE ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTAMI MONTAŻU PRZED WYKONYWANIEM NIETYPOWYCH SZCZELIN NA LAMPY NP. AQUFORM, EUBENIUS TYP. DODATKOWO PRZED WYKONYWANIEM OTWORÓW POD KAŻDĄ LAMPĘ, PODTYPKOWĄ NALEŻY SPRAWDZIĆ ZALECENIA ORAZ WYMIARY PODANE W INSTRUKCJACH.





LEGENDA:

	SUFIT PIWROTNY, STROP
	KOLOR: BIAŁY ANTIREFLEX WHITE
SUFIT, KTÓRY NIE POSIADA PODWIESZENIA, POWINIEN BYĆ WYPROWADZONY NA GŁADKO. W MIEJSCACH, W KTÓRYCH NIE MA TYNKU PROSZE OD ODPKOWNIKÓW ZASTOSOWAĆ GŁADZ.	
UWAGA! JEŻELI SUFIT NIE BĘDZIE POSIADAŁ IDEALNYCH POZIOMÓW, PODCZAS MONTAŻU NIEBŁ I KTÓRE NIE MAJĄ REGULOWANYCH NOŻEK, NIE OSOBNIEJ LADNIEJ LUMI MELOWEJ, POWSTANIE SZPARA, LUB KRZYWIDNA Z SPIKWIEM.	
	SUFIT PODWIESZANY
	OBNIŻENIE: 13 CM
	KOLOR: BIAŁY ANTIREFLEX WHITE
	SUFIT PODWIESZANY II
	OBNIŻENIE: 14 CM
	KOLOR: NCS 8000V
SUFIT OBNIŻANY, PROSZE NA ŁĄCZENIACH PŁYT ZASTOSOWAĆ DODATKOWĄ DILATACJĘ W FORMIE FLIZELINY, TAŚMY LUB SIATKI, CAŁOŚĆ WYKORCZYĆ NA GŁADKO TYNNIEM I GŁADZĄ.	
UWAGA! JEŻELI SUFIT NIE BĘDZIE POSIADAŁ IDEALNYCH POZIOMÓW, PODCZAS MONTAŻU NIEBŁ I KTÓRE NIE MAJĄ REGULOWANYCH NOŻEK, NIE OSOBNIEJ LADNIEJ LUMI MELOWEJ, POWSTANIE SZPARA, LUB KRZYWIDNA Z SPIKWIEM.	
	WZMOCNIENIA OSB
UWAGA! W MIEJSCACH, W KTÓRYCH NA POZNEJSEJ ETAPIE BĘDĄ MONTOWANE LAMPY WISZĄCE, LUB INNE Ciepła ARKUSZOWA NALEŻY DĄC WZMOCNIENIE Z PŁYTY OSB.	
	LED W SUFICIE PODWIESZANYM
OŚWIETLENIE LED LINIOWE, POWINNO BYĆ POPROWADZONE W LUSTWIE I OSŁONIE, MOCOWANE DO DOLNEJ PŁYTY SUFITU PODWIESZANEGO.	
UWAGA! ABY NIE NASTĄPIŁ SPADKÓW NAPIĘCIA I ABY TAŚMA LED ŚWIECIŁA JAKOBYŚCIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI, JEJ DŁUGOŚĆ W JEDNYM ODCINKU NIE POWINNA PRZEKRZYĆ 7.5 MB. POLECAMY, ABY ODCINKI W DŁUGOŚCI 150 CM, DZIĘKI TEMU MAMY PEWNOŚĆ, ŻE ZASILACZ BĘDZIE DZIAŁAŁ BEZ ZARZUTU PRZET WIELE LAT.	
	RURA SPIRO I PRZEWÓD SPAL.
RURA SPIRO Z ODCIĄGIEM AKUSTYCZNYM, JEST PRZEDŁUŻENIEM WYJŚCIA Z OKAPU, RURA PRZEPROWADZONA POWINNA BYĆ DO PRZEWODU SPALNIEGO.	
UWAGA! BYWA SYTUACJA, W KTÓREJ NALEŻY ODMÓWIĆ SUFITU PODWIESZANEGO W MIEJSCU POŁOŻENIA, RURY Z PRZEWODU ZAWIĄZANIE NA ZABUDOWIE WYSOKOŚĆ WYJŚCIA WENTYLACYJNEGO I PRZEWODNIEGO SUFITU PODWIESZANEGO.	
	GŁOŚNIKI PODTYPKOWE

ŚCIANY, ZABUDOWY GK

KUCHNIA- PARTER


DETAL PŁYTY W KUCHNI



LEGENDA:

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY DEMONTOWANE
UWAGA! PRZED DEMONTAŻEM ŚCIAN NALEŻY SZCZELNIE ZAKLEIĆ KANAŁY WENTYLACYJNE, ORAZ NAWETRAZIĆ I WYKONAC ZŁĄCZE. PAKT TEN MOŻE UPRÓCZ PRZED KOSZTAMI W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA WSPÓLNYCH URZĄDZEŃ OBSŁUGUJĄCYCH POM.	
	ŚCIANY DOBUDOWANE
SPOSÓB ZABUDOWY JEST DO WYBORU PRZEZ WYKONAWCĘ, ARCHITEKT NIE WINA W SPOSÓB ORAZ MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA. DO WYBORU JEST ZABUDOWA LĘKKA T.J. PROFIL-PLATA LUB PRZYKŁADOWO BŁOCKI BETONOWE.	
UWAGA! WYMIARY ŚCIAN I ZABUDÓW PODAWANE SĄ W DWOCH WYMIARACH: - JAKO WYMIAR DOCELOWY NA GOTOWO Z PRZYSTĘPIA OKŁADNIA (ZAWIĘS W PRZEBUDOWIE GR. OKŁADZINY = 2 CM) - JAKO WYMIAR SAMEJ ZABUDOWY (ŚCIANY I OKŁADZINY TYPOWYM) - BEZ OKŁADZINY PODDAJ TEN POWIENIENIĄ UŁATWIC ODPOWIEDNI DOBÓR WYMIARÓW NA MIEJSCU BUDOWY.	
DETAL DWOCH WYMIARÓW	
- - - - - BRAK GŁADZIOSZCZEDNOŚĆ	
WYKONANIE GŁADZIOZCZEDNOŚĆ W MIEJSCACH ZABUDOWY MELOWEJ JEST DO WYKONANIA PRZEZ INWESTORA. GŁADZIOZCZEDNOŚĆ NIELEŻY ZAWIĘS ZACIĄGANIĄ O +/- 10 CM W ISTRONIE POWIERZCHNI NIEGŁADZIOZCZEDNOŚĆ	
DETAL ZACIĄGANIA GŁADZIOZCZEDNOŚĆ	


KUCHNIA- PARTER



DETAL01
RAMKA POZIOMA



DETAL02
RAMKA PIONOWA



LEGENDA:

GNIAZDA - OGÓLNE


- | | |
|---|-------------------------------|
|  | Gniazdo E. pojedyncze |
|  | Gniazdo E. podwójne |
|  | Zespół G.N.E. - Radio+TV+SAT |
|  | Gniazdo E. meblowe indukcyjne |
|  | Gniazdo E. USB podwójne |
|  | Gniazdo E. HDMI |

GNIAZDA/ZAPAS KABLA - KUCHNIA

-  GNIAZDO E - KUCHENNE NAD BLATEM
-  ZASILANIE OKAPU KUCHENNEGO
-  G.N.E. WYSOKOPRĄDOWE - ZMYWARKA
-  G.N.E. - ŁODZKA
-  G.N.E. - PIEKARNIK
-  G.N.E. - EKSPRES DO ZABUDOWY
-  G.N.E. - K.MIKROFALOWA DO ZABUDOWY
-  G.N.E. - KUCHENNE UKRYTE W BLACIE
-  WYPUST ZASILANIA K. INDUKCYJNEJ

* UWAGA! PROSZĘ ZAPEWNIĆ OSOBNIE OBWOODY PRZY URZĄDZENIACH WYSOKOPRĄDOWYCH: PRALKĄ, ZAPYWARKĄ, PIEKARNIK, SUSZARKĄ AUTOMATYCZNĄ

WIDOK WYMIAROWANIA



WYMIAROWANIE I WYSOKOŚĆ PODAWANA JEST
OD GOTOWEJ PODŁOGI DO OSI RAMKI OSPRZĘTU

PUNKTY ELEKTRYCZNE

RZUT PARTERU

UWAGA! STANDARDOWA WYSOKOŚĆ WŁACZNIKA OŚWIETLENIA: 100-130 CM OD GOTOWEJ PODŁOGI DO OSI WŁACZNIKA. WYSOKOŚĆ WŁACZNIKA OŚWIETLENIA DLA DZIECI (DO SAMODZIELNEJ OBSŁUGI) WYNOŚY: 60-90 CM OD GOTOWEJ PODŁOGI DO OSI WŁACZNIKA. LOKALIZACJA WŁACZNIKÓW WYPADA ZAZWYCZAJ 15-20 CM OD KRAJOWEJ OTWORU SZRZEWOWEGO. PROSZE ZACHOWAĆ PRZYJĘTĄ ZASADĘ 2 WYJĄTKIEM WYMIARÓW WSKAZANYCH NA RYSUNKU.

LOKALIZACJA WSKAŹNIKÓW WYSOKOŚCI PODANE DO GOTOWEJ PODŁOŻY

DETAL01
RAMKA POZIOMA



DETAL02
RAMKA PIONOWA



LEGENDA:

- | | |
|---|-----------------------------|
|  | WYPUST SUFITOWY - LAMPA |
|  | WYPUST ŚCIENNY - KINKIET |
|  | WYPUST SUFITOWY - DODATKOWY |
- PUNKT SUFITOWY STOSOWANY DO OZNACZENIA DODATKOWEGO KABLA DO ZASILANIA OŚWIEŁLENIA SUFITOWEGO - LEDOWEGO.

UWAGA! I ABY NIE NASTĄPIŁ SPADKOWIENIEĆ A TAŚMA LED ŚWIEĆLA RÓWNOMIERNIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI, JEJ DŁUGOŚĆ W JEDNYM ODCINKU NIE POWINNA PRZEKROCYĆ 7,5 MB. POLECAMY, ABY DODAWAĆ 15% ZAPASU MOCY - DZIĘKI TEMU MAMY PEWNOŚĆ, ŻE ZAŚLĄCZ BĘDZIE DOBRANY PRAWDOŁOWO. A TAŚMA BĘDZIE DZIAŁAŁA BEZ ZARZUTU PRZEZ WIELE

- WYPUST ŚCIENNY - DODATKOWY**
- WYPUST ŚCIENNY Z KIESZENIA**
- KIESZEN DO SCHOWANIA TRANSFORMATORA OD LED W SYTUACJACH, W KTÓRYCH NIE MA MIEJSCA ABY GO UKRYĆ W MEBLACH. KIESZEN LOKALIZOWANA JEST BLISKO KABLA DO PODŁĄCZENIA TAŚMY LUB W RAMCIE WŁĄCZNIAMI - ŁATWY DOSTĘP.



WYPUST PODLOGOWY - DODATKOWY

PUNKT PODLOGOWY STOSOWANY DO
OZNACZENIA OŚWIETLENIA OKOŁU
MEBLOWEGO, JAKO GNIAZDO PODLOGOWE LUB

- | GNIAZDO WYSOPE | |
|---|--|
|  | ZASILANIE KLIMATYZACJI |
|  | STREFY OŚWIEPLENIA |
|  | ŁĄCZNIK POJEDYNCZY |
|  | ŁĄCZNIK PODWÓJNY |
|  | ŁĄCZNIK "PRZECHODÓWKA" |
|  | ŁĄCZNIK "PRZECHODÓWKA" PODWÓJNA - DWA KLAWISZE |


- | | |
|---|----------------------|
|  | CZUJNIK RUCHU |
| | DOMOFON/WIDEODOMOFON |

WIDOK WYMIAROWANIA




WIDOKI
KUCHNIA

WIDOK A-A




WIDOK D-D




LEGENDA - MATERIAŁY:

FARBA ŚCIENNA	GRANIT	PLYTKA GRESOWA	PANELE WINYLOWE
PRODUCENT: TIKKURILA	PRODUCENT: KAMICO	PRODUCENT: LEA CERAMICHE	PRODUCENT: NOMAD VITORIA NF10921
NAZWA: NCS 8000N	NAZWA: NERO ZIMBABWE AFT	NAZWA: WATERFALL DARK FLOW	WYMIARY: 1220 X 180 X 8 MM
WYKONCZENIE: 3,5,7 do indywidualnej decyzji	ILOŚĆ: 3,2 MKW	FORMAT: 100 X 300 CM GRUBOŚĆ: 5,5 MM	UŁOŻENIE: STANDARDOWE
*Kolor NCS do potwierdzenia przez inwestora.	ALTERNATYWA PLYTA EGGER U888 S776	WYKONCZENIE: MAT	

ZABUDOWA MEBLOWA
KUCHNIA- PARTER



DETAL LISTWY PODTYNKOWEJ
WALL UP LP 40



LEGENDA - INSTALACJE:

■ ■ ■	GNIAZDA ELEKTRYCZNE I ŁĄCZNIKI
—	PASEK LEDOWY, LED
○ ○ ○	PUNKTY WOD.KAN. - NATYNKOWE

LEGENDA :

—	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
—	PRZEDŚCIANKI
—	ŁODÓWKA
—	PLYTA INDUKCYJNA
—	ZLEW PODWIESZANY
—	ZMYWARKA
—	OKAP PODSZAWKOWY
—	GNIAZDA BŁATOWE

KUCHNIA- PARTER

Technical drawing of the 'Linea' kitchen unit, showing front and side views with dimensions in centimeters.

Front View Dimensions:

- Overall width: 60
- Overall height: 153
- Top section height: 15
- Section height: 15
- Section width: 9.5
- Section width: 42
- Section width: 4
- Section height: 44
- Section height: 48
- Section height: 54
- Section height: 234
- Section height: 53
- Section height: 34
- Bottom section width: 60

Side View Dimensions:

- Overall width: 100
- Overall height: 150
- Section height: 30
- Section width: 52
- Section height: 17
- Section height: 17
- Section height: 17

Technical drawing of a window frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame with various dimensions and labels. The overall width is 234, and the overall height is 133. The frame is composed of several parts, including a central pane and side panels. The dimensions are as follows:

- Overall width: 234
- Overall height: 133
- Top left corner: 23
- Top center: 181
- Top right corner: 30
- Left side: 14
- Bottom left corner: 15
- Bottom center: 99
- Bottom right corner: 15
- Right side: 46
- Inner height: 133
- Inner width: 181
- Labels: "NA SCHIENE" (on the left side), "BLATT" (on the bottom center), "100" (on the bottom left), "214" (on the bottom right), "105" (on the bottom right), "14" (on the bottom left), "46" (on the bottom right), "15" (on the bottom left and right corners).

	BLAT KUCHENNY + CZĘŚĆ FARTUCHU
PRODUCENT: KAMICO	
NAZWA/KOLOR: NERO ZUBAWKA APT	
WYKROCZENIE: MAT	
GRUBOŚĆ MATERIAŁU: 20mm	
POWIERZCHNIA: 32 x 114 cm	
UWAGI: Długość blatu i szerokość blatu gwarantujemy do całkowitej odpowiadania za wykonanie blatu. Długość moździerzy jest i materiały, które nie odpowiadają, wycopujemy bez dodatkowych kosztów.	
UWAGI: W przypadku blatu i moździerzy, nie ma możliwości wykonania blatu i moździerzy, które nie odpowiadają 3 blatu, nie ma możliwości wykonania blatu i moździerzy, które nie odpowiadają 3 blatu, nie ma możliwości wykonania blatu i moździerzy, które nie odpowiadają 3 blatu.	
ALTERNATYWA PŁYTA GŁÓWNA	
UWAGI: ST8 (szary) wydany	

LEGENDA - INSTALACJE:

 GNIAZDA ELEKTRYCZNE I ŁĄCZNIKI

 PASEK LEDOWY, LED

PÓŁKI WEWNĘTRZNE

UWAGA! Na rysunku zostały zaprezentowane rozłożenie wewnętrznych półek symetrycznie względem wysokości korpusu. Jeżeli inwestor posiada inne preferencje dot. rozłożenia półek, należy to uwzględnić w momencie wyliczania wartości pomiarowej.

KUCHNIA- PARTER

WYKAZ PODCZAS PROJEKTOWANIA PODAJĄCE TAKŻE ZMIENNIKI TYTUŁ MEŁBOWYCH PROSIMY O ZAPoznANIE SIĘ Z RÓŻNICAMI POZIOSTA GENOWA Pomiędzy LAMINATEM, A LAKIEREM/FORMIUREM JEST 4,5-KROTNĄ.	
ELEMENTY LAKIEROWANE - opcja droższa	ELEMENTY LAMINOWANE - opcja tańsza
• możliwość trwałego formle • ogromna możliwość kolorystyczna NCS • jednolita struktura • możliwość manewru wykończenia (mal, szpyn, plyn) • wysoka odporność na skropl	• brak możliwości formle • ograniczona kolorystyka • struktura porowata • brak możliwości manewru (gotowce, szpyn) • ograniczona odporność na uszkodzenia

The technical drawing illustrates three different floor plan configurations (A, B, and C) for a building, with all dimensions specified in centimeters.

- Variant A:** This plan includes a front porch (PORT PRZEDWIERZNY), a kitchen (KUCHNIA), a dining area (Jadalnia), a living room (Salon), a bedroom (Sypialnia), a bathroom (Łazienka), and a terrace (Taras). It also shows a ramp (SCHODY) and a staircase (SCHODY). The overall dimensions are 297 cm by 214 cm.
- Variant B:** This plan shows a simplified version of the layout, focusing on the main living areas. The overall dimensions are 191 cm by 214 cm.
- Variant C:** This plan features a large central hall (HALL) and several smaller rooms, including a kitchen (KUCHNIA), a dining area (Jadalnia), a living room (Salon), and a bedroom (Sypialnia). The overall dimensions are 273 cm by 214 cm.

The drawing uses color coding to distinguish between different materials or finishes: light blue for walls/floors, dark blue for furniture/fixtures, and green for outdoor areas like terraces and lawns. Dimensions are indicated by red lines and numbers along the edges of the plans.

PLYTA MEBLOWA - LAKIER	
NAZWA/KOLOR: NCS 800N	
WYKONCZENIE: MAT	
TAGIŁKA ALU TERMOPLAST: EGGER 5115 STB 040	
RANKA ALUMINIOWA	
NAZWA/KOLOR: RAL 9005	
WYKONCZENIE: MATYŚCIATYNA	
FORNIR	
NAZWA/KOLOR: BIELCA SÓPOT NIEK BRZ 22	
WŁÓK BRZ: 22-40 WŁÓK BRZ 22-40	
WYKONCZENIE: MATYŚCIATYNA	
TAGIŁKA ALU TERMOPLAST: EGGER 5115 STB 040	
GRANIT	
PRODUCENT: KAMICO	
NAZWA/KOLOR: NIEO ŻUBIAWE AFT	
WYKONCZENIE: MAT	
GRUBOŚĆ MATERIAŁU: 20mm	
POWIERZCHNIA: 3,2 m x 0,6 m	
ALTERNATYWA PLYTA EGGER	
1088 STB (uszczeln. rdz.)	
FARTUCH KUCHENNY	
PRODUCENT: PLYTA GRESOWA	
WYKONCZENIE: MAT	
WYMIAR: 100 x 300 CM	
GRUBOŚĆ MATERIAŁU: 5 mm	
WAGA: 1,8 kg	
FRONTY LUSTROZNA	
NAZWA/KOLOR: LUSTRO FLOAT GRANT LUB FLOAT GRANT CRYSTAL / ANTILOK, GRANT LUB	

 GNIAZDA ELEKTRYCZNE I ŁĄCZNIKI


PÓŁKI WĘWĘTRZNE

UWAGA! Na rysunku zostało zaprezentowane rozłożenie wewnętrznych półek symetrycznie względem wysokości kogu. Jeżeli inwestor posiada inne preferencje dot. rozłożenia półek, należy skontaktować się z naszymi specjalistami.

KUCHNIA- PARTER

UWAGA! PODCZAS PROJEKTOWANIA PODAJEMY TAŃSZE ZAMIENNIKI PŁYT MEBLOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z RÓŻNICAMI. RÓŻNICA CENOWA POMIĘDZY LAMINATEM, A LAKIEREM/FORNIREM WYST. 1,5-3 KROTNA.

- | ELEMENTY LAKIEROWANE - opcja dreźna | ELEMENTY LAMINOWANE - opcja tarasowa |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> możliwość frezowania frontów ogromna możliwość kolorystyczna NCS jednolita struktura możliwość manewru wykonania (mal. szyna, polysk) większa odporność na wilgoć | <ul style="list-style-type: none"> brak możliwości frezowania skrajna kolorystyka struktura porażająca brak możliwości manewru (gotowe opcje) większa odporność na uszkodzenia |



LEGENDA - MATERIALY:

	PLYTA MEBLOWA - LAKIER
NAZWA/KOLOR: NCS 800N	
WYKOŃCZENIE: MAT	
TANIEJ ALTERNATYWA: EGGER U99 ST9	
	GRANIT
PRODUKT: KAMIĆO	
NAZWA/KOLOR: NERO ZIMBABWE AFT	
WYKOŃCZENIE: MAT	
GRUBOŚĆ MATERIAŁU: 20mm	
POWIERZCHNIA: 3,2 m.kw.	
ALTERNATYWA PLYTA EGGER U998 ST75 (czarny rdzaw)	

FARTUCH KUCHENNY PŁYTKA GRESOWA	
PRODUCENT: LEA CERAMICHE	
NAZWA/KOLOR: WATERFALL DARK FLOW	
WYKONCZENIE: MAT/CIAMY: 100 X 300 CM	
GRUBOŚĆ MATERIAŁU 5,5 mm	
POWIERZCHNIA: 1,8 m.kw.	
☐ PŁYTA MEBLOWA - LAKIER	
NAZWA/KOLOR: NCS 3002N	
WYKONCZENIE: MAT	
☐ PŁYTA ROWKOWANA	
NAZWA/KOLOR: NCS 3002N	
WYKONCZENIE: MAT	

**UWAGI
KORPUSY DO USTALENIA POMIĘDZY INWESTOREM
A STOLARZEM**

LEGENDA - INSTALACJE:

- GNIAZDA ELEKTRYCZNE I ŁĄCZNIK**

LEGENDA - PÓŁKI WEWNĘTRZNE:


- PÓŁKI WEWNĘTRZNE**

KLICHNIA- PARTER


UWAGA! PODCZAS PROJEKTOWANIA PODAJEMY TAŃSZE ZAMIENNIKI
PŁYT MEBLOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z RÓŻNICAMI.
RÓŻNICA CENOWA POMIĘDZY LAMINATEM, A LAKIEREM/FORNIEREM

- | ELEMENTY LAKIEROWANE - opcja droższa | ELEMENTY LAMINOWANE - opcja tańsza |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> * możliwość frezowania frontów * ograniczona możliwość kolorystyczna NCS * jednolita struktura * możliwość manewru wykonania (miał, satyna, połysk) * większa odporność na wibracje | <ul style="list-style-type: none"> * brak możliwości frezowania * ograniczona kolorystyka * możliwość parowania * brak możliwości manewru (głównie opacie) * większa odporność na uszkodzenia mechaniczne |


WIDOK WYSPY OD STRONY KUCHNI




WIDOK WYSPY Z BOKU




RZUT





WIDOK WYSPY Z BOKU



WIDOK WYSPI OD STRONY SALONU



- Rowkowanie się zaczyna niżej od białego
"szczegółu na wizualizacji"
- Podświetla led pod białem
- Blenda pod białem
- Miejsce do siedzenia
- Blenda boczna kończy rowkowanie
- Płyta rowkowana zakrągoną
"szczegółu na wizualizacji"
- Podświetla led cokolowa
"szczegółu na wizualizacji"
- Cokol 10 cm



LEGENDA - MATERIAŁY:

[illegible]

LEGENDA - INSTALACJE:

- GNIAZDA ELEKTRYCZNE I ŁĄCZNIKI

LEGENDA - PÓŁKI WEWNĘTRZNE:

- UWAGA!** Na rysunku zostało zaproponowane rozłożenie wewnętrznych pól symetrycznie względem wysokości korpusu. Jeżeli inwestor posiada inne preferencje dot. rozłożenia pól, proszę zgłosić to strażakowi w momencie wykonywania pomiaru.

wu.tektura

projekty kompleksowe • wizualizacje • projekty online

Pomieszczenie	Kategoria	Podkategoria	Nazwa produktu / model	Zdjęcie	Link do produktu	Ilość	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto	Koszt transportu, dostawy, montażu	Koszt całkowity	Notatki
Kuchnia	Budowa_i_remont	Armatura i hydraulika	Zlew jednodukimowy wpuszczany		WŁ WYCIENY OSOBA DO KONTAKTU: sklap@wutektura.pl Marta Jędrzejczyk	1,00	szt.	1 444,16 zł	0,00 zł	1 444,16 zł	Zlewozmyślik 1-dukimowy, BLANCO NAYA 6 Słagownik czarny, UWAGA! W związku z zmianą materiału na blat, należy zmienić zlew na natłaczany.
Kuchnia	Budowa_i_remont	Armatura i hydraulika	Bateria z wysięgową wyłewką		WŁ WYCIENY OSOBA DO KONTAKTU: sklap@wutektura.pl Marta Jędrzejczyk	1,00	szt.	1 274,00 zł	0,00 zł	1 274,00 zł	Blanco GRUS-5, Nierostnący / Nr art. 526348 UWAGA! W związku z zmianą materiału na blat, bateria wychodzi z zakresu.
Kuchnia	Budowa_i_remont	Armatura i hydraulika	dosowniki na płyn		WŁ WYCIENY OSOBA DO KONTAKTU: sklap@wutektura.pl Marta Jędrzejczyk	1,00	szt.	220,00 zł	0,00 zł	220,00 zł	BLANCO LATO - dosowniki czarny mat. W związku z zmianą materiału na blat, dosowniki wychodzi z zakresu.
Kuchnia	Budowa_i_remont	Armatura i hydraulika	Syfon		WŁ WYCIENY OSOBA DO KONTAKTU: sklap@wutektura.pl Marta Jędrzejczyk	1,00	szt.	23,00 zł	0,00 zł	23,00 zł	BLANCO Syfon standard
Kuchnia	Budowa_i_remont	Armatura i hydraulika	kranik do wody filtrowanej		https://www.brunner.com/pl/en/produkty/akcesoria	1,00	szt.	160,00 zł	0,00 zł	160,00 zł	Kran do wody filtrowanej czarny mat. W związku z zmianą materiału na blat, bateria wychodzi z zakresu.
Kuchnia	RTV_i_AGD	AGD wbudowane	Lodówka do zabudowy		WŁ WYCIENY Osoba do kontaktu: Michał Oleig Inspiro AGD; email: michal@inspiro-agd.pl	1,00	szt.	3 899,00 zł	0,00 zł	3 899,00 zł	Chłodziarki-osznierka Samsung BMS0P0000W
Kuchnia	RTV_i_AGD	AGD do zabudowy	Piekarnik do zabudowy		WŁ WYCIENY Osoba do kontaktu: Michał Oleig Inspiro AGD; email: michal@inspiro-agd.pl	1,00	szt.	3 499,00 zł	0,00 zł	3 499,00 zł	Piekarnik Electrolux KDSF2000E do zabudowy
Kuchnia	RTV_i_AGD	AGD do zabudowy	Płyta indukcyjna 4-palcikowa		WŁ WYCIENY Osoba do kontaktu: Michał Oleig Inspiro AGD; email: michal@inspiro-agd.pl	1,00	szt.	2 299,00 zł	0,00 zł	2 299,00 zł	Płyta indukcyjna Electrolux KIVS04 Bridge 600 SLIM FIT 60 cm
Kuchnia	RTV_i_AGD	AGD do zabudowy	Okap podszafkowy szklany		WŁ WYCIENY Osoba do kontaktu: Michał Oleig Inspiro AGD; email: michal@inspiro-agd.pl	1,00	szt.	899,00 zł	206,00 zł	1 099,00 zł	OKAP PODSZAFKOWY EUGA FOLD BLA/12 PFF052360
Kuchnia	RTV_i_AGD	AGD do zabudowy	Zmywarka podszafkowa 60cm		WŁ WYCIENY Osoba do kontaktu: Michał Oleig Inspiro AGD; email: michal@inspiro-agd.pl	1,00	szt.	1 999,00 zł	0,00 zł	1 999,00 zł	Zmywarka Electrolux 60 cm
Część dzienna	Meble	Krawce	Krawiec barowy		https://www.deer-design.com/pl/produkty/krawce	2,00	szt.	675,00 zł	0,00 zł	1 350,00 zł	Deer design furniture HOKER LEO BLACK, UWAGA! Proszę sprawdzić wysokość siedziska względem krawędzi blatu oraz szerokość nóg.
Część dzienna	Meble	Meble na zamówienie	Naraznik modułowy		WŁ WYCIENY Osoba do kontaktu: Diana Kordacka; email: diana@wutektura.pl	1,00	szt.	10 806,00 zł	0,00 zł	10 806,00 zł	Tapicerowanie: SMART, CLOUD 83
Część dzienna	Meble	Meble na zamówienie	Pufa przy wejściu tapicerowana		WŁ WYCIENY Osoba do kontaktu: Diana Kordacka; email: diana@wutektura.pl	1,00	szt.	1 900,00 zł	0,00 zł	1 900,00 zł	Tapicerowanie: Fergates Vera 13
Cały lokal	Budowa_i_remont	Okropzt elektryczny	Okropzt elektryczny		WŁ WYCIENY Osoba do kontaktu: Tomasz Gura; email: tomasz.gura@wutektura.pl	1,00	szt.	5 647,00 zł	0,00 zł	5 647,00 zł	JUNG
Część dzienna	Budowa_i_remont	Okropzt elektryczny	Biokominiek		https://www.biotek.com.pl/biokominiek-830-cm-679	1,00	szt.	790,00 zł	0,00 zł	790,00 zł	Kretki Biokominiek 830 mm

Wybierz swój wariant

i zaprojektuj z nami swoją kuchnię



online@wutektura.pl